

PUBLICA TU APP GRATIS

EL STACK Y EL PROMPT



QUÉ HACE CADA PIEZA Y CÓMO PEDIRLE A
CLAUDE CODE QUE LAS CONECTE CONTIGO

TU APP ES UNA TIENDA

Cada herramienta cumple un rol distinto. No necesitas las seis el primer día: empieza con lo mínimo y suma piezas cuando tu app las pida.

GITHUB

LA CAJA FUERTE

Guarda tu código y cada cambio. Si algo se rompe, vuelves a una versión anterior.

VERCEL

EL LOCAL

Publica tu app o tu página y se actualiza sola con cada cambio que subes a GitHub.

SUPABASE

LA BODEGA

Base de datos e inicio de sesión incluido: cada persona entra con su cuenta.

RAILWAY

LO DE ATRÁS

Tareas que corren solas o un servicio completo. Puedes probarlo gratis.

RESEND

EL CARTERO

Correos de bienvenida, recuperar contraseña y avisos de tu app.

DOMINIO

EL LETRERO

Opcional. Una dirección con tu nombre, como tuapp.com.

CÓMO SE CONECTAN

El camino va siempre en el mismo orden. Claude Code puede hacer cada paso si se lo pides con claridad.



PARA QUÉ	HERRAMIENTA	QUÉ LE DICES A CLAUDE
GUARDAR	GitHub	«Sube este proyecto a un repositorio nuevo y explícame cada paso.»
PUBLICAR	Vercel	«Conecta el repositorio para que se publique solo con cada cambio.»
DATOS	Supabase	«Conecta Supabase y agrega inicio de sesión con correo.»
CORREOS	Resend	«Agrega correo de bienvenida y de recuperar contraseña.»
ATRÁS	Railway	«Necesito que esto corra solo cada día. ¿Cómo lo monto?»

PÉGALO EN CLAUDE CODE

Dentro de la carpeta de tu proyecto. Claude explica antes de actuar y espera tu confirmación.

Quiero publicar este proyecto en internet y que se actualice solo con cada cambio. Hazlo paso a paso y, antes de cada paso, explícame en palabras simples qué vas a hacer y por qué. Espera mi confirmación antes de seguir.

1. GitHub: revisa que el proyecto tenga un .gitignore que deje fuera los archivos .env y node_modules. Crea un repositorio nuevo en mi cuenta, haz el primer commit y sube el código.
2. Vercel: conecta ese repositorio para que cada cambio en la rama principal se publique automáticamente. Dime qué detectaste y cuál es la dirección pública.
3. Supabase: crea o conecta un proyecto, deja la base de datos lista para mi app y agrega inicio de sesión con correo. Activa la seguridad por filas (RLS) en cada tabla y explícame qué protege.
4. Opcional, solo si te lo confirmo: agrega Resend para un correo de bienvenida y otro de recuperar contraseña.

Regla importante: guarda todas las claves en variables de entorno (.env local y panel de Vercel), nunca en el código ni en GitHub. Al terminar, dame la lista de lo que quedó configurado y cómo comprobar que funciona.

REVISA TRES COSAS

1

TUS CLAVES NO ESTÁN EN EL CÓDIGO

Si una clave llegó a GitHub, trátala como expuesta y cámbiala.

2

ENTIENDES LO QUE APROBASTE

Si Claude propone algo que no comprendes, pídele que te lo explique antes de seguir.

3

PROBASTE LA DIRECCIÓN PÚBLICA

Ábrela, si puedes desde otro dispositivo, y comprueba que lo importante funciona.

CHECKLIST

- | | |
|---|---|
| ☐ El código está en GitHub, con historial. | ☐ Las claves viven en variables de entorno. |
| ☐ Vercel publica solo con cada cambio. | ☐ La seguridad por filas (RLS) está activa. |
| ☐ El inicio de sesión funciona con Supabase. | ☐ Resend, Railway y dominio: solo si los necesito. |

Sígueme en Elkis Dev para más IA y desarrollo, explicados simple.