

REPOS DE CÓDIGO ABIERTO

30 PROYECTOS QUE REEMPLAZAN SERVICIOS DE PAGO



QUÉ HACE CADA UNO

Nombre, para qué sirve, a qué reemplaza y su licencia. «Lo uso» marca los que uso de verdad.

BACKEND Y SERVIDORES

Supabase LO USO	Base de datos, usuarios y archivos reemplaza a Firebase · github.com/supabase/supabase	Apache	★ 114 mil
PocketBase	Backend completo en un archivo reemplaza a Firebase · github.com/pocketbase/pocketbase	MIT	★ 61 mil
Coolify LO USO	Publica apps en tu servidor reemplaza a Vercel, Heroku · github.com/coolabsio/coolify	Apache	★ 65 mil

TU NEGOCIO

Twenty	Clientes y seguimiento de ventas reemplaza a HubSpot · github.com/twentyhq/twenty	AGPL + comercial	★ 60 mil
Cal.diy	Página para que te agenden reemplaza a Calendly · github.com/calcom/cal.diy	MIT, solo personal	★ 50 mil
Chatwoot LO USO	Bandeja de WhatsApp, IG y correo reemplaza a Intercom · github.com/chatwoot/chatwoot	MIT + enterprise	★ 39 mil
Medusa	Motor de una tienda online reemplaza a Shopify · github.com/medusajs/medusa	MIT	★ 37 mil
Documenso	Firmas de documentos en línea reemplaza a DocuSign · github.com/documenso/documenso	AGPL	★ 16 mil
Plane	Tablero de tareas y proyectos reemplaza a Jira, Linear · github.com/makeplane/plane	AGPL	★ 62 mil

AUTOMATIZAR

n8n	Flujos visuales entre apps reemplaza a Zapier, Make · github.com/n8n-io/n8n	Propia: no revender	★ 209 mil
Activepieces	Flujos con editor simple reemplaza a Zapier · github.com/activepieces/activepieces	MIT + EE	★ 25 mil
Evolution API LO USO	WhatsApp conectado a tu código reemplaza a APIs de pago · github.com/evolution-foundation/evolution-api	Apache + condiciones	★ 10 mil

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ollama LO USO	Modelos de IA en tu computador reemplaza a ChatGPT local · github.com/ollama/ollama	MIT	★ 185 mil
whisper.cpp LO USO	Audio a texto, sin internet reemplaza a Transcripción de pago · github.com/ggml-org/whisper.cpp	MIT	★ 55 mil
Open WebUI	Chat tipo ChatGPT para tus modelos reemplaza a Interfaz de ChatGPT · github.com/open-webui/open-webui	Propia: no quitar marca	★ 157 mil
Dify	Agentes de IA con bloques reemplaza a Plataformas de agentes · github.com/langgenius/dify	Apache + condiciones	★ 160 mil

Y EL RESTO

CREAR Y DISEÑAR

Remotion LO USO	Videos escribiendo código reemplaza a After Effects · github.com/remotion-dev/remotion	Propia: gratis si eres chico	★ 69 mil
Excalidraw	Pizarra de diagramas reemplaza a Miro · github.com/excalidraw/excalidraw	MIT	★ 135 mil
Penpot	Diseño de pantallas en equipo reemplaza a Figma · github.com/penpot/penpot	MPL	★ 62 mil
Stirling PDF	Une, divide y edita PDF reemplaza a iLovePDF, Acrobat · github.com/Stirling-Tools/Stirling-PDF	MIT + propietario	★ 95 mil

NOTAS, DOCUMENTOS Y DATOS

AppFlowy	Notas y documentos reemplaza a Notion · github.com/AppFlowy-IO/AppFlowy	AGPL	★ 78 mil
AFFiNE	Notas y pizarra juntas reemplaza a Notion, Miro · github.com/toeverything/AFFiNE	MIT + EE	★ 74 mil
NocoDB	Base de datos como planilla reemplaza a Airtable · github.com/nocodb/nocodb	Propia: uso interno	★ 65 mil
Paperless-ngx	Papeles escaneados y buscables reemplaza a Archivador · github.com/paperless-ngx/paperless-ngx	GPL	★ 47 mil
Payload	Panel de contenido de tu sitio reemplaza a WordPress · github.com/payloadcms/payload	MIT	★ 46 mil

MEDIR Y VIGILAR

Umami	Visitas de tu sitio reemplaza a Google Analytics · github.com/umami-software/umami	MIT	★ 40 mil
OpenPanel LO USO	Qué hace la gente en tu producto reemplaza a Mixpanel · github.com/Openpanel-dev/openpanel	AGPL	★ 7 mil
Uptime Kuma	Aviso cuando algo se cae reemplaza a UptimeRobot · github.com/louislam/uptime-kuma	MIT	★ 93 mil

TU VIDA DIGITAL

Immich	Fotos y videos en tu servidor reemplaza a Google Fotos · github.com/immich-app/immich	AGPL	★ 118 mil
Vaultwarden	Contraseñas compatibles con Bitwarden reemplaza a 1Password · github.com/dani-garcia/vaultwarden	AGPL	★ 70 mil

CAL.DIY: OJO CON EL USO

Su licencia es MIT, pero su propio README la recomienda solo para uso personal y no en producción. No trae equipos ni inicio de sesión único.

LICENCIAS SIN ABOGADO

MIT O APACHE

Libres. Los usas, modificas y cobras sin pedir permiso.

AGPL Y GPL

Libres con una condición: si modificas el programa y lo ofreces a otras personas por internet, publicas tus cambios. Si solo lo usas tú, no pasa nada.

LICENCIA PROPIA (FAIR-CODE)

El código es visible, pero con reglas extra: «gratis para tu negocio, no lo revendas» o «gratis si eres chico». **Lee antes de cobrar.**

NÚCLEO LIBRE Y PARTES DE PAGO

La base es libre, pero las funciones enterprise tienen otra licencia.

EL PERO: ALOJARLO TÚ TAMBIÉN ES TRABAJO

- **Respaldos.** Si el disco falla y no hay copia, pierdes los datos.
- **Actualizaciones.** Cada versión trae arreglos de seguridad.
- **Seguridad.** Un servicio abierto a internet recibe ataques a los pocos días.
- **Tu tiempo.** Si se cae a las once de la noche, lo arreglas tú.

EL PROMPT

Pégalo en Claude Code, dentro de una carpeta vacía, y cambia el nombre del repo.

```
// Instalar un repo de código abierto
```

```
Quiero instalar [NOMBRE DEL REPO] (https://github.com/[USUARIO]/[REPO]). Antes de tocar nada, lee su README y su licencia, y dime en palabras simples qué puedo y qué no puedo hacer con ella, además de qué necesita para correr. Después pregúntame dónde lo instalo: en mi computador con Docker, o en un servidor con Coolify. Si es en mi computador, escribe el docker-compose, levántalo y dime la dirección para abrirlo. Si es en un servidor, explícame cómo agregarlo en Coolify paso a paso. Guarda todas las claves en variables de entorno, nunca en el código. Al terminar, dime cómo hacer un respaldo de sus datos y cómo actualizarlo, y espera mi confirmación en cada paso.
```

ANTES DE INSTALAR

- ☐ Pregunté a Claude si ya existe un repo abierto que haga lo que necesito.
- ☐ Leí la licencia y sé si puedo cobrar con él.
- ☐ Tengo un plan de respaldos de sus datos.
- ☐ Sé cómo actualizarlo cuando salga una versión nueva.
- ☐ Las claves están en variables de entorno, no en el código.